

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Blauwtong update
pagina 2

Dekseizoen
pagina 2

Blauwtong type 12
pagina 3

Vaccinatie strategie 2025
pagina 3

Even voorstellen:
Laura Lepoutre
pagina 3



NAJAAR


Het einde van een vervelend en bewogen seizoen is in zicht. Het aantal nieuwe gevallen van blauwtongvirus infectie neemt sterk af en de meeste zieke dieren zijn inmiddels hersteld. Het dekseizoen is weer begonnen en er is recentelijk een nieuwe variant van het blauwtongvirus aangetoond. Reden genoeg voor een nieuwe update, lees hiervoor snel verder op de volgende pagina.

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- Per 1 oktober is Laura Lepoutre hier werkzaam als dierenarts, zij zal zich verder in deze nieuwsbrief voorstellen.
- Per 1 januari begint Sandra Janssen als dierenarts, zij zal zich begin volgend jaar voorstellen in de volgende nieuwsbrief.

BLAUWTONG UPDATE

Op 14 juni 2024 werd het eerste geval van blauwtong van dit jaar bevestigd. Vanaf toen was het een bewogen tijd voor zowel veehouder als veearts. Doordat we in 2023 in ons praktijkgebied weinig problemen hadden ondervonden van het blauwtongvirus, wisten we nog niet precies wat ons te wachten stond. Bij velen heerste de hoop dat het met een sissert af zou lopen, maar dit bleek helaas niet het geval. Al vrij snel werden door het hele praktijkgebied schapen met verschijnselen van blauwtong gemeld.



Op het kaartje (bron: NVWA) is de huidige stand van zaken te zien, hierop is duidelijk te zien dat het virus zich uiteindelijk door heel Nederland verspreid heeft. Er waren grote verschillen in de mate waarin schapen herstelden na een behandeling. Sommige schapen herstelden vrij snel, terwijl andere schapen ondanks intensieve zorg niet beter werden. Deze laatste groep zorgde voor veel frustratie bij zowel veehouder als veearts. Gelukkig lijkt er binnenkort (voor nu) een einde te komen aan deze vervelende tijd. De knutten zullen verdwijnen als de dagtemperatuur twee weken onder de 10 graden ligt; of één week onder de 10 graden, met in die week drie nachten vorst.

DEKSEIZOEN

Nu het dekseizoen weer begonnen is, is het belangrijk om te weten wat het effect kan zijn van het blauwtongvirus op de vruchtbaarheid. Een infectie met het blauwtongvirus kan effect hebben op de vruchtbaarheid, hierbij zijn vroegembryonale sterfte, abortus en afwijkende vruchten beschreven. Het virus is ook aangetoond in sperma van rammen, en kan ook op die manier overgedragen worden op vatbare oöien. Dit is echter geen belangrijk overdrachtsmechanisme. Het virus kan ook via de placenta op de foetus overgedragen worden. Het blauwtongvirus kan ook effect hebben op de vruchtbaarheid van de ram. Hierbij is het vooral van belang of de ram koorts heeft gehad, aangezien dit een negatief effect heeft op de spermakwaliteit. Hoge koorts kan ervoor zorgen dat de ram verminderd vruchtbaar, of zelfs onvruchtbaar is voor een periode van zes tot acht weken. Ons advies is daarom om een ram die duidelijk ziek is geweest de eerste acht weken daarna niet in te zetten als dekram.

BLAUWTONG TYPE 12

Op 11 oktober is er een nieuwe variant van het blauwtongvirus aangetoond in Nederland, het gaat om blauwtong serotype 12 (BTV-12). BTV-12 is nu bij 11 monsters, afkomstig van 8 bedrijven in Nederland vastgesteld. De bedrijven liggen verspreid door heel Nederland. Op het moment is er nog weinig duidelijk over deze nieuwe variant. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de verspreiding, virulentie en verschijnselen die BTV-12 met zich meebrengt. BTV-12 is niet eerder vastgesteld in Europa, maar komt wel voor in andere delen van de wereld. Het vaccin tegen BTV-3 wat begin dit jaar op de markt is gekomen werkt helaas niet tegen dit nieuwe serotype. Voor nu is het afwachten of er volgend jaar een nieuw vaccin op de markt wordt gebracht.



VACCINATIESTRATEGIE 2025

De verwachting is dat blauwtong volgend jaar weer een groot probleem gaat vormen en het is dus van belang om uw dieren zo goed mogelijk en op tijd te beschermen. Op dit moment wordt er nog veel onderzoek gedaan naar wat de beste vaccinatie strategie is en welk vaccin het beste gewerkt heeft afgelopen jaar. Begin volgend jaar zullen wij meer informatie hebben om een heldere vaccinatie strategie voor 2025 te formuleren. Op dit moment verwachten wij dat er gevaccineerd zal gaan worden voordat de knutten weer actief worden in het voorjaar. Er is nog geen duidelijkheid over of dit een enkelvoudige of een dubbele vaccinatie gaat worden. Het is nog onbekend of er een vaccin tegen BTV-12 beschikbaar zal zijn.

EVEN VOORSTELLEN: LAURA LEPOUTRE

Hoi allemaal! Ik ben Laura Lepoutre en sinds 1 oktober werkzaam bij de Herkauwerspraktijk. Ik ben begin juli afgestudeerd als dierenarts met een specialisatie in herkauwers. De studie heb ik in België gevolgd, dus ik heb daar ook gewoond. Nu ben ik weer terug in Niftrik, waar ik vandaan kom. Mijn hobby's zijn fotografie, hardlopen en koken. Met veel enthousiasme ben ik nu begonnen met werken. Naast rundvee heb ik ook interesse in schapen en geiten. Misschien dat jullie mij al eens gezien hebben afgelopen maand of tijdens mijn afstudeerstage, die heb ik namelijk ook bij de praktijk gedaan. Mocht dat niet zo zijn: tot snel op het erf!

